



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

от 01 декабря 2021г. № 551 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Управление по Пермскому краю
Северный территориальный отдел
(Пермский край, г.Березники, Северный переулок, д.13)
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Зомарева А.М., заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, от 10.11.2021г. № 558
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Мошкиной Натальей Вячеславовной - ведущим специалистом-экспертом Северного территориального отдела.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: Пикулева Ирина Анатольевна, Пономарева Светлана Валерьевна, Лотвина Галина Васильевна - медицинские лабораторные техники.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае (Северный филиал).
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- результаты деятельности организаций, в том числе продукция (товары), к которым предъявляются обязательные требования;
- здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты)
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Пермский край, г. Березники, Школьный переулок, д.2.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (далее – МАОУ СОШ № 1), ИНН 5911021036,

место нахождения юридического лица: г. Березники, ул. Школьный переулок, д.2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" ноября 2021г., 09 час. 00 мин.

по "01" декабря 2021г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней, 10 часов 28 минут.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: (4 часа 40 минут):

1) осмотр с "19" ноября 2021г., 09 час. 20 мин.

по "19" ноября 2021г., 14 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, ул. Школьный переулок, д.2.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра от 19.11.2021г

2) отбор проб (вода, воздух) (2 час 48 минут)

в следующие сроки:

с "23" ноября 2021г., 09 час. 15 мин.

по "23" ноября 2021г., 09 час. 53 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, ул. Школьный переулок, д.2.

- по результатам которого составлен протокол (акт) отбора образцов (проб) воды холодной централизованной системы водоснабжения от 23.11.2021г № 4821;

с "23" ноября 2021г., 11 час. 30 мин.

по "23" ноября 2021г., 13 час. 40 мин.

- протокол (акт) отбора образцов (проб) воздуха от 23.11.2021г № п5324;

3) инструментальные исследования параметров микроклимата, шума (3 часа 00 минут)

в следующие сроки

с "23" ноября 2021г., 10 час. 00 мин.

по "23" ноября 2021г., 13 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, ул. Школьный переулок, д.2,

по результатам которого составлен протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы от 24.11.2021г № 4447

4) испытание

в следующие сроки:

с 23 ноября 2021г по 26 ноября 2021г.

по месту осуществления деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае (Северный филиал): г. Березники, Северный переулок, 13, ул. Кирова, д.1

по результатам которого составлены:

протоколы лабораторных испытаний № 2.п5381, 2.п5382, 2.п5324, 2.п5374, 2.12239, 2.12241 от 26.11.2021, заключения № 2.п5381Э, 2.п5382Э, 2.п5324Э, 2.п5374Э, 2.12239Э, 2.12241Э от 26.11.2021;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- список сотрудников учреждения, личные медицинские книжки сотрудников с данными о проведении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок;
 - договоры и графики вывоза твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие вывоз отходов;
 - паспорта проверки эффективности работы вентиляционных систем с данными последних ревизий; акты проверки эффективности работы вентиляции (при наличии приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением); акты исправности и изолированности вентиляционных каналов (при наличии вентиляции с естественным побуждением); графики проведения планово-предупредительных работ;
 - договор на организацию питания;
 - документация по контролю за организацией питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» («Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания»);
 - ведомость контроля за рационом питания, примерное 2х-недельное меню, ежедневные меню;
 - документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях, наличия запаса дез. средств и условий для соблюдения правил личной гигиены.
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

11.1. При осуществлении деятельности по организации воспитания и обучения детей в МАОУ СОШ № 1 на момент проведения проверки отсутствовали нарушения:

- а) - соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (кроме п.п. 2.8.3, 2.4.13, 2.8.9, 2.8.6, . 2.7.4, 2.11.7, 2.6.2, 1.12;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- б). выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
 - СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- в). соблюдение обязательных требований, установленных:
 - Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
 - Федеральным законом от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
 - Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

11.2. При осуществлении деятельности по организации воспитания и обучения детей в МАОУ СОШ № 1 на момент проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Здание по фактическому адресу: ул. Школьный переулок, д.2.

- 1). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00.) не проведена чистка оконных стекол в коридоре (1й этаж-переход в спортивный зал), в кабинете технологии девочек, при требовании чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, в нарушение данной части требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 2). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00.) в кабинетах №№ 18,22,28,30 отсутствуют солнцезащитные устройства, при требовании окна помещений оборудуются регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
- 3). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00) в кабинете технологии девочек две перегоревшие лампы, при требовании все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 4). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00) плафоны в процедурном кабинете, в коридоре (переход в начальный блок) содержат следы загрязнений, при требовании все источники искусственного загрязнения не должны содержать следы загрязнений, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

- 5). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00) отсутствуют бытовые термометры в кабинетах №№ 18,19, что не соответствует требованиям п. 2.7.3.СП 2.4.3648-20. Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 6). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00) в кабинете 19а отсутствуют защитные плафоны на светильниках, что не соответствует требованиям п. 2.8.6.СП 2.4.3648-20.
- 7). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00) отсутствуют паспорта на механическую вентиляцию в большом спортивном зале, при требовании обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет, что не соответствует требованиям п. 2.7.4.СП 2.4.3648-20. Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 8). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00) не проведена генеральная уборка в раздевалках при спортивном зале: грязные стены, при требовании во всех видах помещений не реже 1 раза в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.11.7.СП 2.4.3648-20. Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 9). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00.) в предэпидемический период в учреждении не организована вакцинация сотрудников (29 человек) против гриппа в соответствии с требованиями ст. 5, ст.9 Федерального Закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок», п. 2699, 2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21. Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 10). На момент проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00.) согласно представленным данным о проведении профилактической иммунизации против дифтерии у Гавриловой О.Е. дата последней ревакцинации 25.10.2011 г., у Габбасовой Т.В. дата последней ревакцинации 21.02.2011 г., Ужеговой Т.В. (01.04.2010г), Панкратовой С.В.(-нет данных, при требовании вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»). Согласно представленной информации МАОУ СОШ № 1 от 29.11.2021 № 59-53774-2021г, нарушение устранено.
- 11). В целях раннего выявления туберкулеза у детей организовано проведение туберкулинодиагностики путем постановки пробы Манту. В 2021 г. после оценки результатов проведенной пробы, 14 детей были направлены на консультацию к врачу-фтизиатру. На момент проведения проверки (19.11.2021 с 09.20 до 14.00.) заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом у данных детей (Сливка Настя, Бехтгольд Анастасия, Крюкова Влада, Бехтгольд Олеся, Хотько Богдан, Сафьянов Алмаз, Петухова Вика, Цыдвинцева Анна, Васильева Полина, Кибанова Диана, Захарова Оксана, Крюкова Вероника, Захаров Артем, Васильев Дима) в течение месяца с момента проведения туберкулинодиагностики не представлены, в нарушение требований п. 817 главы 8 СанПиН 3.3686-21.

12). Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 2.п5381 от 26.11.21г.), экспертному заключению № 401-СФ от 29.11.2021г, относительная влажность воздуха в кабинетах №№19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,7,6,4,3,1,0,10,13,14,15,18,2, малом и большом спортивных залах не соответствует нормативным величинам, установленным табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 и составляет 22,4-35,4%, при допустимом 40-60%, что является нарушением п.1.12. СП 2.4.3648-20.

13). Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 2.п5381 от 26.11.21г.), экспертному заключению № 401-СФ от 29.11.2021г, температура воздуха в малом и большом спортивных залах не соответствует нормативным величинам, установленным табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 и составляет 21,4-22,9 градусов, при допустимой 18-20 градусов, что является нарушением п.1.12. СП 2.4.3648-20.

14). Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протоколы № 2.12239,2.12241 от 26.11.21г.), экспертному заключению № 402-СФ от 29.11.2021г, в воде холодной централизованной системы водоснабжения из крана умывальной раковины в горячем цехе пищеблока, из крана при вводе в здание, органолептический показатель «мутность (по коалину)» превышает норматив, установленный в табл.3.1. гл.3 СанПиН 1.2.3685-21, и составляет 2,3+_0,5 и 2,7+_0,5 соответственно, при норме «не более 1,5мг/дм3, что не соответствует требованиям п. 2.6.2.СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено: проведено повторное исследование воды, согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 2.12594,2.12595 от 01.12.21г.), «мутность (по коалину)» не превышает норматив, установленный в табл.3.1. гл.3 СанПиН 1.2.3685-21.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 19.11.2021г.;
 - 2) протоколы (акты) отбора образцов (проб) продукции от 23.11.2021г № 4821, № п5324; от 24.11.2021г № 4447;
 - 3) протоколы лабораторных испытаний № № 2.п5381, 2.п5382, 2.п5324, 2.п5374, 2.12239,2.12241 от 26.11.2021, заключения № 2.п5381Э, 2.п5382Э, 2.п5324Э, 2.п5374Э, 2.12239Э,2.12241Э от 26.11.2021;
 - 4) предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 01.12.2021.№ (со сроком исполнения - до 01.09.2022г).
- (указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные

листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт Мошкина Н.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Н.В.

Мошкина Наталья Вячеславовна - ведущий специалист-эксперт, контактный тел. (833242)63342
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контак-
тный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ *Александр Александрович*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Днищенко Светлана Николаевна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023