

46,

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Березники.
Северный переулок, 13.
(место составления акта)

" 27 " августа 2019г.
(дата составления акта)

14-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 1894

По адресу: Пермский край, г.Березники, ул. Юбилейная, д.13.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю Акимовой Людмилы Николаевны от «02» августа 2019г. № 1749.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 (далее МАОУ СОШ № 1), при осуществлении деятельности в лагере с дневным пребыванием детей во время каникул обязательных требований действующего законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; юридический адрес: 618400, Пермский край, г.Березники, переулок Школьный, д.2, ОГРН1025901705400, ИНН 5911021036
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» августа 2019г. с 09 час.30мин. до 11 час. 00мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

«27» августа 2019г. с 12 час.00мин. до 14 час. мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) по электронной почте 01.08.2019г.,
копия распоряжения вручена 07.08.2019г. в 09.30.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие мероприятия по контролю:

- ведущий специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Мошкина Наталья Вячеславовна (руководитель группы),

с привлечением специалистов представителей экспертной организации, следующих лиц:

- Белиной Ирины Викторовны - врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ;

- врача -эпидемиолога Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Чудовой Светланы Юрьевны;

- - Воеводкиной Светланы Геннадьевны – медицинского лабораторного техника СГЛ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Овчинниковой Татьяны Юрьевны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Отсутствие гражданско-правовых отношений, а также признаков аффилированности с субъектом проверки подтверждается информацией руководителя Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Ощепковой Надежды Зиновьевны от 09.08.2019. № 03-06/2419.

При проведении проверки присутствовали:

Начальник ЛДП Кайгородова Г.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Обследование проведено 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00

МАОУ СОШ № 1 осуществляет деятельность по отдыху и оздоровлению детей и подростков в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на основании санитарно - эпидемиологического заключения № 59.04.01.000.М.000096.05.19 от 15.05.2019г., что соответствует п. 1.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 укомплектовано обучающимися МАОУ СОШ № 1 в количестве 75 человек (3 отряда учащихся в возрасте 12-15 лет), что соответствует требованиям п. 1.3 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием составляет 21 календарный день (с 01.08.2019г. по 21.08.2019г.), что соответствует требованиям п. 1.5 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Штат персоналом укомплектован (2 воспитателя, начальник лагеря, технический персонал-1 человек). Для проверки представлены 4 личных медицинских книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований.

Медицинский осмотр пройден сотрудниками в полном объеме в установленные сроки, что соответствует п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599 -10., ст. 34, 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Все сотрудники прошли лабораторное исследование на носительство возбудителя норовирусной инфекции в мае 2019г. (представлены документы) – норовирусы не обнаружены.

Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку к летней оздоровительной кампании, аттестацию (май 2019г.), что соответствует требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599 -10, п. 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599 -10, СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», ст. 34, 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1 СП 3.1.3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В МАОУ СОШ № 1 ведется журнал учета проверок по типовой форме.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 в МАОУ СОШ № 1, где запрещено курение, имеются знаки о запрете курения.

Режим работы ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 с 09.00 до 15.00, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр, регулярное 2-х разовое питание, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Спортивно - оздоровительные мероприятия проводятся на базе спортивного зала школы и спортивной площадки, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Спортивно-игровое оборудование в зале и на спортивной площадке при визуальном осмотре исправно. Представлены акты по испытанию оборудования спортивной площадки на пришкольной территории и в спортивном зале от 15.02.2019г., утвержденные директором МАОУ СОШ № 1 Днищенко С.Н. (согласно актам все спортивное и игровое оборудование безопасно, занятия разрешаются).

Для участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях дети распределены на группы: основную, подготовительную, специальную, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. Согласно режиму дня, подвижные игры у детей основной и подготовительной групп занимают 1,5 ч для детей старше 12 лет, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На территории МАОУ СОШ № 1 выделено 2 зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Игровая (спортивная) площадка имеет специальное твердое покрытие для открытых площадок, что соответствует требованиям п. 4.2 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.4.2599 -10. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, на расстоянии не менее 25 м от здания, оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием (бетонированное), что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.4.2599 -10. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Контейнеры (2) обеспечены крышками, что соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.2.6. СП 2.3.6.1079 – 01. На момент обследования контейнеры заполнены менее чем на 2/3 объема. Вывоз отходов осуществляется на основании договора с региональным оператором (ПУ ГУП «Теплоэнерго») № б/н от 09.01.2019г. Документы, подтверждающие вывоз в июле-августе 2019г. не представлены (акты выполненных работ).

Территория ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 при обследовании 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 содержалась в чистоте. Со слов персонала уборку территории проводят ежедневно до выхода детей на участок, что соответствует требованиям п. 11.1 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 размещается на первом и втором этажах здания младшего блока, что соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Набор помещений ЛДП включает: игровые комнаты, спортивный зал, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, помещение для сушки одежды и обуви (свободный кабинет), для сушки одежды и обуви электроприборы не используют.

Помещения для кружковых занятий, кабинет с ПЭВМ в наборе помещений отсутствуют, телевизоры в игровых помещениях отсутствуют, в связи с чем, оценка на соответствие или не соответствие требованиям п.п. 2.4, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.4.2599 -10 не проводилась.

Питание детей организовано на базе пищеблока МАОУ СОШ № 1 согласно договору на организация

питания с МКУП «ЦСП г.Березники».

Для организации медицинского обслуживания на базе медицинского кабинета школы заключен договор №77 от 01.01.15г. (бессрочный) с ГБУЗ ПК «Детская городская больница г. Березники» о предоставлении первичной медико-санитарной помощи обучающимся МАОУ СОШ №1, что не противоречит требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Медицинское обслуживание в МАОУ СОШ № 1 осуществляется на базе имеющегося медицинского кабинета (лицензия на медицинскую деятельность ЛО-59-01-003962 от 29.12.2016г.), что не противоречит требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, кушеткой, канцелярским шкафом, аптечным шкафом, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, медицинским инструментарием, что соответствует п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599 -10. Для временной изоляции заболевших детей имеется возможность использовать процедурный кабинет, что не противоречит требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Медицинским работником ведется необходимая документация: журнал регистрации обращений для оказания медицинской помощи (на момент обследования карантина по инфекционным заболеваниям не зарегистрировано; журнал ежедневного осмотра детей, что соответствует требованиям п. 9.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». В отрядах имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 согласно представленному журналу, медицинским работником проводится ежедневный осмотр детей (в том числе на педикулез), что соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 медицинским работником ведется журнал заболеваемости детей, в период с 01.08. по 07.08. обращений детей с жалобами не зарегистрировано, что соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

В период ЛДП используются санузлы на первом и втором этажах здания школы. Количество санитарных приборов для девочек (4 унитаза, 2 умывальника) и мальчиков (2 умывальника, 4 унитаза); унитазы установлены в кабинках с дверями без запоров, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10. На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 санузлы для мальчиков и девочек обеспечены педальными ведрами, мылом, бумажными полотенцами, держателями с туалетной бумагой, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10. На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Туалеты для мальчиков и девочек обеспечены мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой, педальными ведрами; унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования в МАОУ СОШ № 1 ремонтные работы не проводились, что соответствует требованиям п. 5.11. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Все основные помещения ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Проветривание в игровых - учебные кабинеты № 29, 30, 31 (1 этаж) проводится за счет оконных проемов, оборудованных фрамугами с фрамужными устройствами (все окна в игровых имеют фрамуги с фрамужными устройствами), что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 в игровых проветривание проводилось при отсутствии детей, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 оконные проемы в игровых обеспечены жалюзи, что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 окна в игровых оборудованы сетками от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (от поселковых сетей), канализацией, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Питьевой режим в ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 организован за счет использования бутилированной питьевой воды (бутыли по 19 л. Вода питьевая артезианская «Здравица», срок годности 180 суток), установленной в каждой игровой со свободным доступом подростков в течение всего времени их пребывания, что соответствует п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования отсутствовала информация о дате розлива воды на имеющейся емкости с водой (потребительская упаковка объемом 19 литров), используемой для организации питьевого режима (установлена в помещении отряда), что не позволяет установить соблюдение сроков годности, установленных изготовителем (180 суток с даты розлива) и не соответствует требованиям гл.3, ст. 17 ч. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 для организации питьевого режима используют установки с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости с периодичностью не реже 1 раза в неделю не проведена, (согласно ТТН вода завезена 01.08.2019г., на момент обследования со слов начальника лагеря Кайгородовой Г.С. смена воды не проводилась, будет проведена по мере полного использования воды в емкости), что не соответствует требованиям п. 8.8 СанПиН 2.4.4.2599-10.

ЛДП на базе МАОУ СОШ № 1 обеспечено достаточным количеством чистой посуды (стаканы одноразового применения), контейнерами для их сбора, что соответствует требованиям п. 8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. Представлен договор на поставку питьевой воды между МАОУ СОШ № 1 и ООО «Усольская компания «СКАТ» № 08/2019 от 01.08.2019г., согласно ТН № 2829 от 01.08.2019г., завезена вода в количестве 30 шт. 01.08.2019г.

На имеющуюся, на момент обследования бутилированную воду, представлена декларация о соответствии, что соответствует требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.4.2599-10.

На одноразовую посуду представлена декларация о соответствии.

Со слов руководителя ЛДП, все помещения ежедневно убирают с применением моющих средств; уборка помещений проводится при открытых окнах и фрамугах, что соответствует требованиям п. 11.2. СанПиН 2.4.4.2599 -10. Технический персонал на вопросы по правилам обработки помещений и использования дез.средств отвечает правильно.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют моющее (ПемоЛюкс), дезинфицирующее (Жавель-Син) средства, имеющие инструкции по их применению, что соответствует требованиям п. 11.4 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Дезинфицирующие и моющие средства на момент обследования хранились в местах, не доступных для детей, что соответствует требованиям п. 11.5. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

Со слов начальника ЛДП уборка помещений проводится только силами технического персонала (без привлечения детей), что соответствует требованиям п. 11.7. СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 уборочный инвентарь для уборки промаркирован, использовался по назначению, инвентарь для санузлов хранился в туалете для персонала, что соответствует требованиям п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599 -10.

На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 у технического персонала имелись щетки, ерши для обеззараживания раковин для мытья рук и чистки унитазов, что соответствует требованиям п. 11.9. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В процессе обследования врачом по общей гигиене санитарно- эпидемиологического отдела Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Белиной И.В.
(должность, Ф.И.О.)

было заявлено ходатайство о предоставлении документов (копий документов): личные медицинские книжки сотрудников, договор на вывоз ТБО, акты выполненных работ по вывозу ТБО, договор на

организацию питания, договор на медицинское обслуживание, списки детей, договор на поставку воды в бутылках, документы, подтверждающие качество воды, одноразовой посуды

Результаты рассмотрения ходатайства: представлены не в полном объеме.

Не представлены документы, подтверждающие вывоз ТБО.

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): проб воды питьевой холодной централизованной системы водоснабжения.

Результаты изложены в протоколе: № 2.7254 от 12.08.2019г.
(перечень испытаний, измерений)

(прилагаются к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

выявлены нарушения обязательных требований:

1. На момент обследования отсутствовала информация о дате розлива воды на имеющейся емкости с водой (потребительская упаковка объемом 19 литров), используемой для организации питьевого режима (установлена в помещении отряда), что не позволяет установить соблюдение сроков годности, установленных изготовителем (180 суток с даты розлива) и не соответствует требованиям гл.3, ст. 17 ч. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что является нарушением требований ч.1ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл.3, ст. 17 ч. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2. На момент обследования 07.08.2019г. с 09:30 до 11:00 для организации питьевого режима используют установки с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости с периодичностью не реже 1 раза в неделю не проведена, (согласно ТТН вода завезена 01.08.2019г., на момент обследования со слов начальника лагеря Кайгородовой Г.С. смена воды не проводилась, будет проведена по мере полного использования воды в емкости), что является нарушением требований ч.1ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Лица, допустившие нарушения:
начальник ЛДП Кайгородова Г.С.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не проверялось.

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

■ нарушений не выявлено:

-Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

-Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;


- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)
Мошкина Н.В.

✓ 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)
Мошкина Н.В.

✓ 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- протокол отбора образцов (проб) продукции от 08.08.2019г,
- протокол лабораторных испытаний №2.7254 от 12.08.2019г;
- протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 23.08.2019г.,
- информация МАОУ СОШ № 1 от 14.08.2019г. № 59-19945-2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист – эксперт Северного территориального отдела  Мошкина Н.В.

Подписи лиц, присутствующих при проведении проверки:
Начальник ЛДП

✓  Кайгородова Г.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:
и.о.директора

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 27 ” августа 20 19 г. ✓
(подпись)